

COTIZACIÓN 4CAM ALTA RESOLUCIÓN



CNB B2310N- CAMARA VISION NOCTURNA ALTA RESOLUCION/ 550 TVL/

Esta cámara es ideal para observar en la oscuridad, además de contar con un lente fijo de 6mm el cual nos da la opción de instalarla en lugares altos dándonos como resultado una excelente imagen por su acercamiento y alta resolución.

Principales características:

Sony Super HAD CCD de 1/3" de Alta sensibilidad

Resolución de 550 líneas de TV

Lente 6mm

Day & Night (Filtro Infrarrojo desmontable) . Color de Día, B&N de noche

34 leds infrarrojos integrados y sensor CDS para visión nocturna hasta 30 metros de distancia.

Flickerless, BLC On/Off)

AWB



CNB D2310NIR- CAMARA DOMO VISION NOCTURNA ALTA DEFINICION/ 3

La cámara D2130NIR Gran nitidez de imagen, ideal para identificar rostros y objetos pequeños. Gran visión en total oscuridad, es la cámara tipo domo más completa.

Principales Características:

OBSERVE LO QUE PASA EN SUS INSTALACIONES AÚN EN LA OSCURIDAD CON LA MEJOR CALIDAD!!!!

Cámara a Color de Día (1.0 lux) / B&N de Noche con visión nocturna (0.0 lux con leds encendidos).

Incluye 24 Leds IR (luz infrarroja) para iluminar hasta 10 metros de profundidad.

CCD Sony Super Had "High Sensitive" de 1/3"

Resolución de 550 líneas de TV (270K pixeles).

Lente fijo de 3.8mm, F=2.0 con un ángulo de vista de 85°.

Movimiento 3-AXIS

Salida de video en conector tipo BNC.

Alimentación requerida: 12VDC, 300mA



CNB D2310NVF- DOMO COLOR/ VARIFOCAL 2.9 A 10 mm/ ALTA RESOL

CÁMARA DE DOMO A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN.

DISEÑO ESTÉTICO IDEAL PARA INTERIORES: OFICINAS, CASAS Y CUALQUIER OTRA APLICACIÓN.

El Domo 10NVF es una cámara de alta resolución con colores bien definidos gracias a la tecnología CCD Sony Super HAD. Ofrece gran nitidez de imagen ideal para aplicaciones de identificación de Rostros y Objetos Pequeños.

Principales Características:

Sony Super HAD CCD de 1/3" de Alta sensibilidad

Alta Resolución: 550 líneas de TV

Lente Varifocal de 2.9 a 10 mm

Mínima luz requerida 0.1 lux

Flickerless, BLC On/Off)

Movimiento en 3-Ejes. (3-Axis)

TVC FP12V15- FUENTE DE PODER REGULADA DE 12VDC/ 1.5 AMPERES



Fuente de poder regulada

12V

1.5 Amperes

TVC T8DCAC -TERMINAL PARA DISTRIBUIR CORRIENTE A 8 CONECTORE

Terminal para distribuir corriente de 8 conectores DC & AC



METRO DE CABLE SIAMES MALLA DE COBRE VIDEO

CABLE COAXIAL RG-59 CON MALLA DE COBRE, ESPECIAL PARA TRANSMITIR VIDEO DE UNA CÁMARA AL DVR O DEL DVR A UNA TELEVISIÓN.

SE COTIZA POR METRO DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DESEADA.



DVR 4 CANALES CON SALIDA DE VIDEO BNC&VGA/H264/120IPS/SATA/WEB SERVER



Bienvenido a la Nueva Era del Tiempo Real

El MDR672 es el nuevo DVR de la Familia KPD que se une a la nueva tecnología de compresión H.264 y con esta ahorrará ancho de banda en la transmisión por WEB haciendo un video en tiempo real con poca velocidad de la RED. Un consumo pequeño de Disco Duro con el cual alargará ampliamente el video guardado y lo mas IMPORTANTE el mejor Costo/Beneficio para beneficiar su bolsillo.

Principales características:

Compresión H.264.

Salida VGA incorporada.

Incluye 4 entradas de video con conector BNC.

Sistema de 120 IPS en resolución CIF.

Sistema de 30 IPS en resolución Frame.

Multiplex: permite monitorear, grabar, reproducir, respaldar y operarlo a traves de la red al mismo tiempo.

Función de Respaldo: a través de una memoria USB y a traves de la LAN.

Software de Vigilancia Remota soporta hasta 20 usuarios para monitoreo remoto a traves del software "Video Viewer".

Se puede visualizar por medio de Internet Explorer o Mozilla Firefox y QuickTime player.

Incluye una 1 entrada y 1 salida de audio.

Incluye multiples lenguajes.

Soporta disco SATA de hasta 1TB.

Cuenta con sistema de auto recuperacion en caso de una falla de corriente.

Soporta grabacion por medio manual, medio remoto, por horario o por evento.

No soporta cámaras PTZ.

No soporta entradas y salidas de alarmas.

Incluye control remoto.
